

## SÄKERHETSDATABLAD

## Foam lance skum

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

## 1.1. Produktbeteckning

## Handelsnamn

Foam lance skum

## Andra namn/synonymer

128-1,90-1,1034-1,1249

## Unik formuleringsidentifierare (UFI)

TXD3-W0EC-U00N-A099

## 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

## Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Rengörare

## Användningsdeskriptorer (REACH)

| Produktkategori | Beskrivning                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PC 35           | Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) |

## Användningar som det avråds från

Inga kända.

## 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

## Företagsuppgifter

**RW Trading AB**

Hantverkswägen 3D

861 36 Timrå

Sverige

060-12 88 00

www.gordetmedrw.se

## E-post

info@gordetmedrw.se

## Omarbetad

2025-03-18

## SDB Version

1.0

## Datum för tidigare utgåva

2025-03-18 (1.0)

## 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

HUS Giftinformationscentralen: 24 timmar om dygnet, tfn 0800 147 111

HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)

Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).

## 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Skin Irrit. 2; H315, Irriterar huden.

Eye Dam. 1; H318, Orsakar allvarliga ögonskador.

Aquatic Chronic 3; H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## 2.2. Märkningsuppgifter

## Faropiktogram



## Signalord

Fara

## Faroangivelser

Irriterar huden. (H315)

Orsakar allvarliga ögonskador. (H318)

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. (H412)

## Skyddsangivelser

### Allmänt

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101)

Förvaras oåtkomligt för barn. (P102)

### Förebyggande

Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. (P264)

Undvik utsläpp till miljön. (P273)

Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. (P280)

### Åtgärder

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338)

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. (P310)

### Förvaring

-

### Avfall

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser (P501)

## Innehåller

alkoholer, C12-14, etoxilerade

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

## Annan märkning

UFI: TXD3-W0EC-U00N-A099

## Märkning av innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

>15% - <30%

· Amfotära tensider

· Anjoniska tensider

>5% - <15%

· Nonjoniska tensider

< 5%

· Parfym (LINALOOL)

· Parfym (D-LIMONENE)

· Parfym (HEXYL CINNAMAL)

· Konserveringsmedel (PHENOXYETHANOL)

## 2.3. Andra faror

### Annat

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2023/707.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

### 3.2. Blandningar

| Produkt/Ämne                   | Identifierare                                                                    | % w/w  | Klassificering                                                                                                        | Anm. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| alkoholer, C12-14, etoxilerade | CAS-nr.: 68891-38-3<br>EG-nr.: 500-234-8<br>REACH: 01-2119488639-16<br>Indexnr.: | 15-25% | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |        |                                                                                                                                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts                                                 | CAS-nr.: 97862-59-4<br>EG-nr.: 931-296-8<br>REACH: 01-2119488533-30<br>Indexnr.:                  | 15-25% | Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 4,00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                        |          |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides                                                                                                                     | CAS-nr.: 68515-73-1<br>EG-nr.: 500-220-1<br>REACH: 01-2119488530-36-XXXX<br>Indexnr.:             | 10-15% | Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                      | [19]     |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol                                                                                                                                              | CAS-nr.: 112-34-5<br>EG-nr.: 203-961-6<br>REACH: 01-2119475104-44<br>Indexnr.: 603-096-00-8       | 5-10%  | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                    | [1], [3] |
| 2-fenoxietanol;fenylglykol                                                                                                                                             | CAS-nr.: 122-99-6<br>EG-nr.: 204-589-7<br>REACH: 01-2119488943-21-XXXX<br>Indexnr.: 603-098-00-9  | <1%    | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                              |          |
| linalool; 3,7-dimetyl-1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool;likariol; (R)-3,7-dimetyl-1,6-oktadien-3-ol; l-linalool;koriandrol; (S)-3,7-dimetyl-1,6-oktadien-3-ol; d-linalool | CAS-nr.: 78-70-6<br>EG-nr.: 201-134-4<br>REACH: 01-2119474016-42-XXXX<br>Indexnr.: 603-235-00-2   | <0.05% | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                      | [9]      |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen                                                                                                                                        | CAS-nr.: 5989-27-5<br>EG-nr.: 227-813-5<br>REACH: 01-2119529223-47-XXXX<br>Indexnr.: 601-096-00-2 | <0.05% | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | [9]      |
| α-hexylcinnamaldehyde                                                                                                                                                  | CAS-nr.: 101-86-0<br>EG-nr.: 202-983-3<br>REACH: 01-2119533092-50<br>Indexnr.:                    | <0.05% | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                         | [9]      |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

#### Annan information

- [1] Europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde.
- [3] Enligt REACH, bilaga XVII, är ämnet föremål för restriktioner.
- [9] Identifierad av EU som en specifika doftningredienser, kända för att orsaka allergisk kontaktdermatit (Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter)
- [19] UVCB = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

**Inandning**

I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.

**Hudkontakt**

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/vatten och tvål.

Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Använd EJ organiska lösningsmedel.

Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

**Kontakt med ögonen**

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 30 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock.

Uppsök genast läkare. Fortsätt att skölja under transport.

**Förtäring**

Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

**Brännskada**

Ej tillämpligt.

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Produkten innehåller ämnen som orsakar allvarlig ögonskada. Kontakt med dessa ämnen kan orsaka icke reversibla effekter på ögonen/allvarlig ögonskada.

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Vid exponering eller misstanke om exponering:

Sök omedelbart läkarhjälp.

**Information till läkare**

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1. Släckmedel**

Ej tillämpligt.

**5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

**5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta Giftinformationscentralen på telefon: 09-471977 för mer information.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Undvik direktkontakt med spill.

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

Förorenade områden kan vara hala.

**6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljömyndigheterna vid utsläpp i omgivningarna.

**6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

**6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".

Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Anlägg ev. fall/bassäng för spilluppsamling, för att förhindra utsläpp i omgivningen.

Undvik direktkontakt med produkten.

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

## 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

### Kompatibla förpackningar

Förvaras endast i originalförpackningen.

### Förvaringsförhållanden

Rumstemperatur, 15 - 25°C

### Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

## 7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 10

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 68

natriumhydroxid

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 2

Anmärkningar:

"Takvärde" = HTP-värde för momentan halt. När man jämför med det momentana värdet måste provtagningstiden vara så kort som det i praktiken är möjligt, och aldrig längre än 15 minuter.

(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen

Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 25

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 140

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 50

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 280

Social- och hälsovårdministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (55/2025).

### DNEL

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts

| Varaktighet:                                        | Exponeringsväg: | DNEL:                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud             | 7.5 mg/kg bw/day        |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 12.5 mg/kg bw/day       |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 13.04 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Inandning       | 44 mg/m <sup>3</sup>    |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 7.5 mg/kg bw/day        |

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

| Varaktighet:                                        | Exponeringsväg: | DNEL:                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud             | 10 mg/kg bw/day         |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 20 mg/kg bw/day         |
| Kortvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning     | Inandning       | 50.6 mg/m <sup>3</sup>  |
| Kortvarig – Lokala effekter - Arbetare              | Inandning       | 101.2 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare              | Inandning       | 67.5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 34 mg/m <sup>3</sup>    |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 1.25 mg/kg              |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 5 mg/kg bw/day          |

alkoholer, C12-14, etoxilerade

| Varaktighet:                                        | Exponeringsväg: | DNEL:                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 2750 mg/kg bw/day    |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 52 mg/m <sup>3</sup> |

natriumhydroxid

| Varaktighet:                                    | Exponeringsväg: | DNEL:               |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare          | Inandning       | 1 mg/m <sup>3</sup> |

## PNEC

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts

| Exponeringsväg:     | Exponeringens varaktighet: | PNEC:      |
|---------------------|----------------------------|------------|
| Avloppsreningsverk  |                            | 3 g/L      |
| Havsvatten          |                            | 1.35 µg/L  |
| Havsvatten sediment |                            | 1.11 mg/kg |
| Jord                |                            | 850 µg/kg  |
| Sötvatten           |                            | 13.5 µg/L  |
| Sötvattenssediment  |                            | 11.1 mg/kg |

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

| Exponeringsväg:                 | Exponeringens varaktighet: | PNEC:     |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| Havsvatten                      |                            | 110 µg/L  |
| Havsvatten sediment             |                            | 440 µg/kg |
| Jord                            |                            | 0.4 mg/kg |
| Mikroorganismer i avloppsrening |                            | 200 mg/L  |
| Predatorer                      |                            | 56 mg/kg  |
| Sötvatten                       |                            | 1 mg/L    |
| Sötvattenssediment              |                            | 4 mg/kg   |

alkoholer, C12-14, etoxilerade

| Exponeringsväg:                 | Exponeringens varaktighet: | PNEC:          |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| Havsvatten                      |                            | 0,24 mg/L      |
| Havsvatten                      |                            | 0.024 mg/L     |
| Havsvatten sediment             |                            | 0.545 mg/kg bw |
| Jord                            |                            | 0.946 mg/kg bw |
| Mikroorganismer i avloppsrening |                            | 1000 mg/L      |
| Sötvattenssediment              |                            | 5.45 mg/kg bw  |
| Sporadiska utsläpp              |                            | 0.071 mg/L     |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

### Generellt

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

### Exponeringsscenarier

Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.

### Exponeringsgräns

Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.

### Tekniska åtgärder

Ångbildning måste hållas på ett minimum och under nuvarande gränsvärden (se ovan). Installation av ett lokalt punktutslug rekommenderas om normalt luftflöde i arbetsrummet inte är tillräckligt. Se till att ögonsköljning och

nöddusch är tydligt markerade.

Se till att stationer för ögontvätt och säkerhetsduschar finns inom nära räckhåll.

Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor.

#### Hygieniska åtgärder

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

#### Begränsning av miljöexponering

Följ de riskhanteringsåtgärder som ger adekvat kontroll över miljöns exponering för ämnet för de exponeringsscenarioer som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet (om en sådan bilaga finns).

#### Individuella skyddsåtgärder

##### Allmänt

Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

##### Andningsskydd

| Typ                                                        | Klass | Färg | Standarder |
|------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| Andningsskydd behövs inte om ventilationen är tillräcklig. |       |      |            |

##### Hudskydd

| Rekommenderad                                                                                                  | Typ/Kategori | Standarder |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Använd lämpliga skyddskläder, exempelvis överdragskläder av polypropen eller arbetskläder av bomull/polyester. | -            | -          |



##### Handskydd

| Handskmaterial | Handsktjocklek (mm) | Genombrottstid (min.) | Standarder |
|----------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Nitril         | -                   | -                     | EN374-2    |



##### Ögonskydd

| Typ       | Standarder |
|-----------|------------|
| Ögonskydd | EN166      |



## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Fysikaliskt tillstånd

Vätska

#### Färg

Orange

#### Lukt / Lukttröskel (ppm)

Fruktig

#### pH

9,71

#### Densitet (g/cm<sup>3</sup>)

Ingen data tillgänglig.

#### Kinematisk viskositet

Ingen data tillgänglig.

#### Partikelegenskaper

Gäller inte för vätskor.

#### Fas förändringar

#### Smältpunkt/frys punkt (°C)

Ingen data tillgänglig.

Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (°C)

Gäller inte för vätskor.

Kokpunkt (°C)

Ingen data tillgänglig.

Ångtryck

Ingen data tillgänglig.

Relativ ångdensitet

Ingen data tillgänglig.

Sönderdelningstemperatur (°C)

Ingen data tillgänglig.

Data om brand- och explosionsrisker

Flampunkt (°C)

Ingen data tillgänglig.

Brandfarlighet (°C)

Ingen data tillgänglig.

Självantändningstemperatur (°C)

Ingen data tillgänglig.

Explosionsgränser (% v/v)

Ingen data tillgänglig.

Löslighet

Löslighet i vatten

Ingen data tillgänglig.

n-oktanol/vatten koefficient (LogKow)

Ingen data tillgänglig.

Löslighet i fett (g/L)

Ingen data tillgänglig.

9.2. Annan information

Andra fysikaliska och kemiska parametrar

Ingen data tillgänglig.

Oxiderande egenskaper

Ingen data tillgänglig.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tillgänglig.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Extrema temperaturer

10.5. Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala förvarings- och användningsförhållanden bör det inte skapas farliga nedbrytningsprodukter.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne       | alkoholer, C12-14, etoxilerade |
| Art:               | Råtta                          |
| Exponeringsväg:    | Hud                            |
| Test:              | LD50                           |
| Resultat:          | >2000 mg/kg                    |
| Annan information: | 24h                            |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne | alkoholer, C12-14, etoxilerade |
|--------------|--------------------------------|

Art: Råtta  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: 4100 mg/kg  
Annan information: 24h

Produkt/Ämne: alkoholer, C12-14, etoxilerade  
Art: Kanin  
Exponeringsväg: Hud  
Test: LD50  
Resultat: 1-4 mg/kg  
Annan information: 72h

Produkt/Ämne: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  
Art: Kanin  
Exponeringsväg: Hud  
Test: LD50  
Resultat: 2700

Produkt/Ämne: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  
Art: Mus  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: 6050 mg/kg

Produkt/Ämne: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  
Art: Kanin  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: 2700 mg/kg

Produkt/Ämne: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: 6600 mg/kg

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: 1850 mg/kg

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Art: Kanin  
Exponeringsväg: Hud  
Resultat: >2214 mg/kg

#### Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

#### Luftvägssensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### 11.2. Information om andra faror

##### Långsiktiga effekter

Produkten innehåller ämnen som orsakar allvarlig ögonskada. Kontakt med dessa ämnen kan orsaka icke reversibla effekter på ögonen/allvarlig ögonskada.

##### Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsan.

##### Annan information

(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne | alkoholer, C12-14, etoxilerade |
| Art:         | Vattenloppor, Daphnia magna    |
| Varaktighet: | 48 timmar                      |
| Test:        | EC50                           |
| Resultat:    | 7.4 mg/L                       |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne | alkoholer, C12-14, etoxilerade |
| Art:         | Alger                          |
| Varaktighet: | 72 timmar                      |
| Test:        | EC50                           |
| Resultat:    | 27.7 mg/L                      |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne | alkoholer, C12-14, etoxilerade |
| Art:         | Fisk                           |
| Varaktighet: | 96 timmar                      |
| Test:        | LC50                           |
| Resultat:    | 7.1 mg/L                       |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne | alkoholer, C12-14, etoxilerade |
| Art:         | Fisk                           |
| Varaktighet: | 24 timmar                      |
| Test:        | LC50                           |
| Resultat:    | 1-1.8 mg/L                     |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne | alkoholer, C12-14, etoxilerade |
| Art:         | Alger                          |
| Varaktighet: | 72 timmar                      |
| Test:        | NOEC                           |
| Resultat:    | 0.95 mg/L                      |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne | alkoholer, C12-14, etoxilerade |
| Art:         | Vattenloppor, Daphnia magna    |
| Varaktighet: | 21 dagar                       |
| Test:        | NOEC                           |
| Resultat:    | 0.27 mg/L                      |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne | alkoholer, C12-14, etoxilerade |
| Art:         | Fisk, Oncorhynchus mykiss      |
| Varaktighet: | 28 dagar                       |
| Test:        | NOEC                           |
| Resultat:    | 0.14 mg/L                      |

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne | D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides |
| Art:         | Vattenloppor, Daphnia magna                        |

Varaktighet: 48 timmar  
Test: EC50  
Resultat: 100 mg/L

Produkt/Ämne: D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides  
Art: Fisk, Brachydanio rerio  
Varaktighet: 96 timmar  
Test: LC50  
Resultat: 180 mg/L

Produkt/Ämne: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  
Art: Alger  
Varaktighet: 96 timmar  
Test: EC50  
Resultat: 1101 mg/L

Produkt/Ämne: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  
Art: Fisk, Lepomis macrochirus  
Varaktighet: 96 timmar  
Test: LC50  
Resultat: 1300 mg/L

Produkt/Ämne: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  
Art: Vattenloppor, Daphnia magna  
Varaktighet: 48 timmar  
Test: EC50  
Resultat: >1000 mg/L

Produkt/Ämne: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  
Art: Alger  
Varaktighet: 72 timmar  
Test: EC50  
Resultat: >1000 mg/L

Produkt/Ämne: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  
Art: Fisk  
Varaktighet: 96 timmar  
Test: LC50  
Resultat: 2700 mg/L

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Art: Leuciscus idus  
Varaktighet: 96 timmar  
Test: LCLo  
Resultat: >220-<460 mg/L

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Art: Daphnia magna  
Varaktighet: 48 timmar  
Test: EC50  
Resultat: 344 mg/L

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Art: Pimephales promelas  
Test: NOEC  
Resultat: 23 mg/L

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Art: Daphnia magna  
Varaktighet: 21 dagar  
Test: NOEC  
Resultat: 9,43 mg/L

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol

Art: Alger  
Varaktighet: 72 timmar  
Test: NOEC  
Resultat: 70 mg/L

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

#### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkt/Ämne: alkoholer, C12-14, etoxilerade  
Slutsats: -

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

#### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

#### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha endokrinstörande egenskaper i förhållande till miljön.

#### 12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller ämnen som kan ge oönskade långtidsverkningar i vattenmiljön.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. (\*)

HP 4 - Irriterande (hudirritation och ögonskador)

HP 14 - Ekotoxiskt

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Kommissionens Förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

##### EWC-kod

20 01 29\* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

#### Förpackning

##### EWC-kod

20 01 29\* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

### AVSNITT 14: Transportinformation

|      | 14.1<br>UN | 14.2<br>Officiell transportbenämning | 14.3<br>Faroklass för transport | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Annan<br>information: |
|------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| ADR  | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                     |
| IMDG | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                     |
| IATA | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                     |

\* Förpackningsgrupp

\*\* Miljöfaror

#### Annat

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

#### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

#### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Användningsrestriktioner**

Inga särskilda.

**Krav på särskild utbildning**

Inga särskilda krav.

**SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen**

Ej tillämpligt.

**REACH, Bilaga XVII**

2-(2-butoxyethoxy)ethanol faller inom begränsningarna för REACH-förordningen (Post nr. 55).

(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen faller inom begränsningarna för REACH-förordningen (Post nr. 40).

**Märkning av innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel**

>15% - <30%

· Amfotära tensider

· Anjoniska tensider

>5% - <15%

· Nonjoniska tensider

< 5%

· Parfym (LINALOOL)

· Parfym (D-LIMONENE)

· Parfym (HEXYL CINNAMAL)

· Konserveringsmedel (PHENOXYETHANOL)

**Annat**

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

**Källor**

25.4.2012/188 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Kommissionens Förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Nej

**AVSNITT 16: Annan information****Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3**

H226, Brandfarlig vätska och ånga.

H302, Skadligt vid förtäring.

H304, Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315, Irriterar huden.

H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318, Orsakar allvarliga ögonskador.

H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

H400, Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410, Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411, Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1**

PC 35 = Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**Förkortningar och akronymer**

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg

ATE = Uppskattad akut toxicitet  
BCF = Biokoncentrationsfaktor  
CAS = Registreringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services  
CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning  
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances  
ES = Exponeringsscenario  
EUH-faroorangivelser = kompletterande faroorangivelser enligt CLP  
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringssystemet  
EWC = Europeiska avfallskatalogen  
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar  
GWP = Potential att bidra till växthuseffekten  
IATA = International Air Transport Association  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)  
RRN = REACH registreringsnummer  
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.  
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepade exponering  
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering  
SVHC = Särskilt farliga ämnen  
UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.  
UN = Förenta Nationerna  
VOC = Flyktiga organiska ämnen  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

#### Annat

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Blandningens klassificering gällande miljörisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

#### Säkerhetsdatabladet är validerat av

moloud masoudzadeh

#### Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en trekant (Första siffran i SDB version).

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.

Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.

Land-språk: FI-sv