


This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, likely a hydraulic or pneumatic actuator. The main components are numbered 1 through 29. The assembly includes a long central body (1) with internal components (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29). Key features include a large wheel (3) at the top, a smaller wheel (4) at the bottom, and various internal mechanisms (2, 5, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) that appear to be part of a control or actuation system. The diagram shows the relative positions and assembly sequence of the parts, with some parts (2, 3, 4, 5, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) shown in exploded positions relative to the main body (1).

## Reservdelar till K.T.S 3-punktsblad, 1 hydraulcylinder 2,44 - 2,74 och 3,05 m, ej runtomsvängande

| Ref. nr.<br>Ref. No | Reservdelsnr<br>Unit No 3,05 m  | Reservdelsnr<br>Unit No 2,74 m                                         | Reservdelsnr<br>Unit No 2,44 m  | Benämning              | Description             | Notering<br>Notes | Antal<br>Qty<br>3,05 | Antal<br>Qty<br>2,74 | Antal<br>Qty<br>2,44 |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                   | KTS1H                           |                                                                        |                                 | Ram                    |                         |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 2                   | KTS305                          | KTS274                                                                 | KTS244                          | Schaktblad             |                         |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 3                   | 274-1                           |                                                                        |                                 | Hjulställ              |                         |                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 4                   | 274.04.00.00                    |                                                                        |                                 | Snövinge               |                         |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 5                   | 274.05.00.00                    |                                                                        |                                 | Sprint                 |                         |                   | 1                    | 2                    | 2                    |
| 6                   | 305.09.00.00                    |                                                                        |                                 | Stödfot                |                         |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 7                   | 305.10.00.00                    |                                                                        |                                 | Sprint till hyraul-arm |                         |                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 8                   | 305.11.00.00                    |                                                                        |                                 | Sprint till tryckstäng |                         |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 9                   | 274.00.00.01                    |                                                                        |                                 | Bussning               | Tube ø80x12             |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 10                  | 274.00.00.02                    |                                                                        |                                 | Sprint                 | Round ø12               |                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 11                  | 274.00.00.03                    |                                                                        |                                 | Bricka                 | Plate 5                 |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 12                  | 2 st med 5 bult<br>200x10x1 525 | 1 st med 4 bult<br>200x10x1 220<br><br>1 st med 5 bult<br>200x10x1 525 | 2 st med 4 bult<br>200x10x1 220 | Slitstål               | -                       |                   |                      |                      |                      |
| 13                  | Se Ref. nr. 12                  |                                                                        |                                 |                        |                         |                   |                      |                      |                      |
| 14                  | 305.00.00.02                    |                                                                        |                                 | Sprint                 | Round ø12               |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 15                  | HC80/40-460                     |                                                                        |                                 | Hydraulcylinder        | Hydraulic Cy-linder     |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 15b                 | P8040                           |                                                                        |                                 | P-sats                 | Gasket set              |                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 16                  | VK 3/8x2                        |                                                                        |                                 | Slanghållare           | Hydraulic hose holder   |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 17                  | ø9.5-45                         |                                                                        |                                 | Ringsprint             | Locking Pin LST-S       | DIN11023          | 2                    | 2                    | 2                    |
| 18                  | ø11                             |                                                                        |                                 | Ringsprint             | Locking Pin LST         | DIN11023          | 3                    | 3                    | 3                    |
| 19                  | ø2                              |                                                                        |                                 | R-sprint               | Locking Pin LSA         | DIN 11024         | 3                    | 3                    | 3                    |
| 20                  | AM 6                            |                                                                        |                                 | Smörjnippel            | Lubricating Nipple      | DIN 71412         | 3                    | 3                    | 3                    |
| 21                  | M16 X 100                       |                                                                        |                                 | Bult                   | Hex-Head Bolt           | DIN 931           | 1                    | 1                    | 1                    |
| 22                  | M16 X 45                        |                                                                        |                                 | Vagnsbult              | Cup Head Square N. Bolt | ISO 8678          | 10                   | 9                    | 8                    |
| 23                  | M12 X 40                        |                                                                        |                                 | Bult                   | Hex-Head Bolt           | DIN 933           | 3                    | 3                    | 3                    |
| 24                  | M12 X 30                        |                                                                        |                                 | Bult                   | Hex-Head Bolt           | DIN 933           | 2                    | 2                    | 2                    |
| 25                  | M16                             |                                                                        |                                 | Nylockmutter           | Hex Nut                 | DIN 985           | 1                    | 1                    | 1                    |
| 26                  | M16                             |                                                                        |                                 | Nylockmutter           | Hex Nut                 | DIN 6926          | 10                   | 9                    | 8                    |
| 27                  | M12                             |                                                                        |                                 | Nylockmutter           | Hex Nut                 | DIN 985           | 4                    | 4                    | 4                    |
| 28                  | A 12                            |                                                                        |                                 | Fjäderbricka           | Spring Washer           | DIN 127           | 1                    | 1                    | 1                    |
| 29                  | A 13                            |                                                                        |                                 | Bricka                 | Washer                  | DIN 125           | 4                    | 4                    | 4                    |


**Reservdelar till K.T.S 3-punktsblad, 2 hydraulcylindrar  
2,44 - 2,74 och 3,05 m, ej runtomsvängande**



## Reservdelar till K.T.S 3-punktsblad, 2 hydraulcylindrar 2,44 - 2,74 och 3,05 m, ej runtomsvängande

| Ref. nr.<br>Ref. No | Reservdelsnr<br>Unit No 3,05 m         | Reservdelsnr<br>Unit No 2,74 m                                                       | Reservdelsnr<br>Unit No 2,44 m  | Benämning                   | Description                | Notering<br>Notes | Antal<br>Qty<br>3,05 | Antal<br>Qty<br>2,74 | Antal<br>Qty<br>2,44 |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                   | KTS2H                                  |                                                                                      |                                 | 3-punktsram                 |                            |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 2                   | KTS2H                                  |                                                                                      |                                 | Ram                         |                            |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 3                   | 274D.03.00.00                          |                                                                                      |                                 | Sprint                      |                            |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 4                   | KTS305                                 | KTS274                                                                               | KTS244                          | Blad                        |                            |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 5                   | 274-1                                  |                                                                                      |                                 | Stödhjul                    |                            |                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 6                   | 274.04.00.00                           |                                                                                      |                                 | Snövinge                    |                            |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 7                   | 274.05.00.00                           |                                                                                      |                                 | Sprint                      |                            |                   | 4                    | 4                    | 4                    |
| 8                   | 305.09.00.00                           |                                                                                      |                                 | Stödfot                     |                            |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 9                   | 305.10.00.00                           |                                                                                      |                                 | Sprint till hyd-<br>raularm |                            |                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 10                  | 305.11.00.00                           |                                                                                      |                                 | Sprint till<br>tryckstång   |                            |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 11                  | 274.00.00.01                           |                                                                                      |                                 | Ring stopp                  | Tube ø80x12                |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 12                  | 274.00.00.02                           |                                                                                      |                                 | Sprint                      | Round ø12                  |                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 13                  | 274.00.00.03                           |                                                                                      |                                 | Bricka                      | Plate 5                    |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 14                  | 2 st <i>med 5 bult</i><br>200x10x1 525 | 1 st <i>med 4 bult</i><br>200x10x1 220<br><br>1 st <i>med 5 bult</i><br>200x10x1 525 | 2 st med 4 bult<br>200x10x1 220 | Slitstål                    | -                          |                   |                      |                      |                      |
| 15                  | Se ref. nr. 14                         |                                                                                      |                                 |                             |                            |                   |                      |                      |                      |
| 16                  | 305.00.00.02                           |                                                                                      |                                 | Sprint                      | Round ø12                  |                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 17                  | HC80/40-460                            |                                                                                      |                                 | Hydraulcylinder             | Hydraulic<br>Cylinder      |                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 17b                 | P8040                                  |                                                                                      |                                 | P-sats                      | Gasket set                 |                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 18                  | VK 3/8x2                               |                                                                                      |                                 | Slanghållare                | Hydraulic hose<br>holder   |                   | 2                    | 2                    | 2                    |
| 19                  | ø9.5-45                                |                                                                                      |                                 | Ringsprint                  | Locking Pin<br>LST-S       | DIN11023          | 4                    | 4                    | 4                    |
| 20                  | ø11                                    |                                                                                      |                                 | Ringsprint                  | Locking Pin LST            | DIN11023          | 3                    | 3                    | 3                    |
| 21                  | ø2                                     |                                                                                      |                                 | R-sprint                    | Locking Pin LSA            | DIN 11024         | 3                    | 3                    | 3                    |
| 22                  | AM 6                                   |                                                                                      |                                 | Smörjnippel                 | Lubricating<br>Nipple      | DIN 71412         | 7                    | 7                    | 7                    |
| 23                  | M20 X 35                               |                                                                                      |                                 | Bult                        | Hex-Head Bolt              | DIN 933           | 1                    | 1                    | 1                    |
| 24                  | M16 X 100                              |                                                                                      |                                 | Bult                        | Hex-Head Bolt              | DIN 931           | 1                    | 1                    | 1                    |
| 25                  | M16 X 45                               |                                                                                      |                                 | Vagnsbult                   | Cup Head<br>Square N. Bolt | ISO 8678          | 10                   | 9                    | 8                    |
| 26                  | M12 X 40                               |                                                                                      |                                 | Bult                        | Hex-Head Bolt              | DIN 933           | 3                    | 3                    | 3                    |
| 27                  | M12 X 30                               |                                                                                      |                                 | Bult                        | Hex-Head Bolt              | DIN 933           | 2                    | 2                    | 2                    |
| 28                  | M16                                    |                                                                                      |                                 | Nylockmutter                | Hex Nut                    | DIN 985           | 1                    | 1                    | 2                    |
| 29                  | M16                                    |                                                                                      |                                 | Nylockmutter                | Hex Nut                    | DIN 6926          | 10                   | 9                    | 8                    |
| 30                  | M12                                    |                                                                                      |                                 | Nylockmutter                | Hex Nut                    | DIN 985           | 4                    | 4                    | 4                    |
| 31                  | A 20                                   |                                                                                      |                                 | Fjäderbricka                | Spring Washer              | DIN 127           | 1                    | 1                    | 1                    |
| 32                  | A 12                                   |                                                                                      |                                 | Fjäderbricka                | Spring Washer              | DIN 127           | 1                    | 1                    | 1                    |
| 33                  | A 22                                   |                                                                                      |                                 | Bricka                      | Washer                     | DIN 9021          | 1                    | 1                    | 1                    |
| 34                  | A 13                                   |                                                                                      |                                 | Bricka                      | Washer                     | DIN 125           | 4                    | 4                    | 4                    |

**Reservdelar till K.T.S 3-punktsblad, 1 och 2 hydraulcylindrar  
2,44 - 2,74 och 3,05 m, ej runtomsvängande**



## Reservdelar till K.T.S 3-punktsblad, 1 och 2 hydraulcylindrar 2,44 - 2,74 och 3,05 m, ej runtomsvängande

| Ref. nr.<br>Ref. No | Reservdelsnr<br>Unit No | Benämning    | Description   | Notering<br>Notes | Antal<br>Qty |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| 1                   | 274.03.01.00            | Fäste        |               |                   | 1            |
| 2                   | 274.03.02.00            | Hjulfäste    |               |                   | 1            |
| 3                   | 4.80/4.00-8             | Hjul         | Wheel         |                   | 1            |
| 4                   | M20 X 220               | Bult         | Hex-Head Bolt | DIN 931           | 1            |
| 5                   | M16 X 160               | Bult         | Hex-Head Bolt | DIN 931           | 1            |
| 6                   | M20                     | Nylockmutter | Hex Nut       | DIN 985           | 1            |
| 7                   | M16                     | Nylockmutter | Hex Nut       | DIN 985           | 1            |
| 8                   | A 21                    | Bricka       | Washer        | DIN 125           | 1            |
| 9                   | A 17                    | Bricka       | Washer        | DIN 125           | 1            |