



**Baron™ - Αντιπλημμυρικό Σύστημα Αλουμινίου**  
Ανθεκτικό σύστημα αλουμινίου, σχεδιασμένο για την προστασία από πλημμύρες.

Με εγγύηση ποιότητας





Το σύστημα Baron για προστασία από πλημμύρες με πάνελ αλουμινίου είναι μια ανθεκτική λύση που επιτρέπει την προστασία θυρών και άλλων ανοιγμάτων από πλημμύρες.

Οι πλαϊνές κολώνες εγκαθίστανται μόνιμα και διακριτικά στις δύο πλευρές του ανοίγματος που θέλουμε να προστατεύσουμε. Όταν αναμένεται πλημμύρα, στις κολώνες αυτές τοποθετείται μια σειρά από πλάκες αλουμινίου, η μία πάνω στην άλλη, ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος προστασίας.

Το σύστημα προστασίας από πλημμύρες Baron™ με πλάκες που τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη μπορεί να αντέξει ύψη νερού έως 1,8 μέτρα, προσφέροντας προστασία σε κτίρια, κατοικίες ή εγκαταστάσεις από κάθε είδους πλημμύρα.

Το σύστημα μας είναι ιδανικό και για περιοχές με έντονους ανέμους ή και φερτά υλικά, καθώς οι μόνιμα εγκατεστημένες κολώνες και τα πάνελ αλουμινίου είναι ανθεκτικά και σχεδιασμένα να αντέχουν σε πολύ υψηλές πιέσεις.



### Εύκολη Εγκατάσταση

Το αντιπλημμυρικό σύστημα Baron™ είναι σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση, με ελάχιστες παρεμβάσεις στον χώρο σας. Αφού τοποθετηθούν οι κολώνες, τα πάνελ αλουμινίου γλιστρούν εύκολα στους οδηγούς των πλαϊνών κολώνων, δημιουργώντας το επιθυμητό ύψος προστασίας.




### Ανθεκτικό Σύστημα

Τα πάνελ Baron™ είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό αλουμίνιο 6063-T5, ικανό να αντέχει σε υψηλές πιέσεις που προκαλούνται από τις πλημμύρες.



### Γρήγορη Τοποθέτηση

Όταν αναμένονται πλημμύρες, εισάγετε τα πάνελ και στις δύο πλευρές του ανοίγματος της πόρτας και σφίγγετε. Η τοποθέτηση είναι πολύ γρήγορη και δεν απαιτεί χρόνο.



### Εξατομικευμένες Διαστάσεις

Το σύστημα Baron™ προσφέρει πλάτος πάνελ έως 3 μέτρα χωρίς επιπλέον υποστήριξη. Επιπλέον, δεν υπάρχουν περιορισμοί, καθώς μπορείτε να εγκαταστήσετε κεντρικές κολώνες κάθε 3 μέτρα.

## Προστατεύστε Εισόδους από Πλημμύρες

Όταν χρειάζεστε ανθεκτική προστασία από πλημμύρες, το σύστημα Baron™ είναι η σωστή επιλογή για την κατοικία ή την επαγγελματική σας περιουσία.

- Είσοδοι και παράθυρα
- Αποθήκες
- Υπόγεια
- Περιμετρικά Ανοίγματα
- Γκαράζ και Ράμπες


### Γιατί Baron™;

- Ικανό να σας προστατεύσει από πλημμύρες έως 1,8 μέτρα
- Εξατομικευμένο ύψος και μήκος κατά παραγγελία, ανάλογα με τις ανάγκες σας
- Επαναχρησιμοποιούμενο και ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο
- Αποθηκεύεται εύκολα, καταλαμβάνοντας λίγο χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται
- Εύκολη τοποθέτηση από ανειδίκευτο προσωπικό
- Ανθεκτικό σε δυνατούς ανέμους και φερτά υλικά



## Εγκατάσταση

Αποφασίστε αν θα εγκαταστήσετε τις κολώνες εσωτερικά ή εξωτερικά του ανοίγματος, ανάλογα με την προτίμηση ή τον διαθέσιμο χώρο. Για εσωτερική εγκατάσταση, οι μετρήσεις πρέπει να είναι ακριβείς. Με ένα ηλεκτρικό τρυπάνι μπορείτε να ανοίξετε τρύπες σε σκυρόδεμα, τοίχους από τσιμεντόλιθους ή μέταλλο. Τοποθετήστε τις κολώνες και σφίξτε τις βίδες που περιλαμβάνονται στην αποστολή. Μετά την εγκατάσταση, οι κολώνες μένουν μόνιμα στη θέση τους.





## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

### Πάνελ Αλουμινίου

- Είδος Συστήματος: Αποσπώμενο - Συναρμολογούμενο
- Υλικό: 6063-T5 Αλουμίνιο
- Υλικό Στεγανοποίησης: EPDM - Καουτσούκ
- Πάχος Τοίχωματος: 2mm
- Ύψος: 20 cm
- Πλάτος: Ποικίλλει βάσει μεγέθους
- Βάθος: 4cm
- Βάρος: 3kg ανα μέτρο

### Εντοιχιζόμενη Βάση

- Είδος Συστήματος: Μόνιμη Εγκατάσταση
- Υλικό: 6063-T5 Αλουμίνιο
- Υλικό Στεγανοποίησης: EPDM - Καουτσούκ
- Πάχος Τοίχωματος: 2mm
- Ύψος: Ποικίλλει βάσει μεγέθους
- Πλάτος: 6cm
- Βάθος: 10cm
- Βάρος: 4.5kg ανα μέτρο

### Κεντρική Βάση Υποστήριξης

- Είδος Συστήματος: Μόνιμη Εγκατάσταση ή Αποσπώμενο
- Υλικό: 6063-T5 Αλουμίνιο
- Υλικό Στεγανοποίησης: -
- Πάχος Τοίχωματος: 2mm
- Ύψος: Ποικίλλει βάσει μεγέθους
- Πλάτος: 13cm
- Βάθος: 10cm
- Βάρος: 9kg ανα μέτρο

### Εξαρτήματα Συστήματος



Πάνελ Αλουμινίου



Βάση Υποστήριξης



Βάση Υποστήριξης (Γωνία 90°)



Κεντρική Βάση Υποστήριξης



Βάση Εδάφους Κεντρικής Κολώνας Υποστήριξης



Στήριγμα Επιπρόσθετης Πίεσης



Μπουλόνι (ούπα)